

报告编号: WKHJC25E60602



WKHJC25E60602

# 检测报告

项目名称: 2025 年山东旭锐新材股份有限公司  
土壤和地下水自行监测  
委托单位: 山东旭锐新材股份有限公司  
检测类别: 委托检测  
报告日期: 2025 年 05 月 26 日

潍坊市环科院环境检测有限公司



# 报 告 声 明

1. 本报告无骑缝“检验检测专用章”、CMA 章无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
3. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
4. 对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性及采样规范性由委托单位负责。
5. 若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。
6. 我单位检测结果报告仅对当次样品有效。
7. 对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向我单位提出，逾期不予受理。
8. 《检测报告》的报告编号是唯一的，即每一个报告编号仅对应唯一的《检测报告》。
9. 不可重复性试验不进行复检。

地址：山东省潍坊高新区新昌街道马宿社区昌顺街 261 号生物园

生活配套区 5 号楼 4 楼

邮政编码：261061

业务联系电话：13081665592

检 测 报 告

|                                                                           |                              |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------|
| 项目名称                                                                      | 2025 年山东旭锐新材股份有限公司土壤和地下水自行监测 |      |                  |
| 样品类别                                                                      | 地下水                          |      |                  |
| 委托单位                                                                      | 山东旭锐新材股份有限公司                 | 联系人  | 马庆良              |
|                                                                           |                              | 联系电话 | 15965029591      |
| 委托单位地址                                                                    | 寿光市羊口镇化工产业园                  |      |                  |
| 受检（取样）单位                                                                  | 山东旭锐新材股份有限公司                 | 联系人  | 马庆良              |
|                                                                           |                              | 联系电话 | 15965029591      |
| 受检（取样）地址                                                                  | 寿光市羊口镇化工产业园                  |      |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 采样日期<br><input type="checkbox"/> 送样日期 | 2025.05.15                   | 检测类别 | 委托检测             |
| 样品接收日期                                                                    | 2025.05.15                   | 检测日期 | 2025.05.15-05.23 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 采样人员<br><input type="checkbox"/> 送样人员 | 唐振龙、安茂坤、张晓波、赵秋和              |      |                  |
| 执行标准                                                                      | ——                           |      |                  |
| 检测项目                                                                      | 项目名称、方法及主要仪器详见后页             |      |                  |
| 检测结果                                                                      | 检测结果详见后页                     |      |                  |
| 备 注                                                                       | ——                           |      |                  |

编制人: 侯文娇  
日 期: 2025.05.26

审核人: 孙晓  
日 期: 2025.05.26

签发人: 郭和志  
日 期: 2025.05.26

## 1、检测技术规范、依据、使用仪器及样品信息

检测方法见表 1-1, 样品状态见表 1-2, 质控依据及质控措施见表 1-3。

表 1-1 检测方法一览表

| 项目名称 |                            | 分析方法          | 方法依据                                   | 仪器设备及型号                            | 检出限        |
|------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 地下水  | 色度                         | 铂钴比色法         | GB/T 11903-1989                        | 具塞比色管                              | /          |
|      | 浑浊度                        | 目视比浊法         | GB/T 5750.4-2023                       | /                                  | 1NTU       |
|      | 嗅和味                        | 嗅气和尝味法        | GB/T 5750.4-2023                       | /                                  | /          |
|      | 肉眼可见物                      | 直接观察法         | GB/T 5750.4-2023                       | /                                  | /          |
|      | pH 值                       | 电极法           | HJ 1147-2020                           | 便携式 pH 计 PHBJ-260                  | /          |
|      | 总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） | 滴定法           | GB/T 7477-1987                         | 具塞滴定管                              | 5.00mg/L   |
|      | 溶解性总固体                     | 称量法           | GB/T 5750.4-2023                       | 电子天平 FA2104<br>电热鼓风干燥箱 GZX-9070MBE | /          |
|      | 硝酸盐氮                       | 紫外分光光度法（试行）   | HJ/T 346-2007                          | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 0.08mg/L   |
|      | 亚硝酸盐氮                      | 分光光度法         | GB/T 7493-1987                         | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 0.003mg/L  |
|      | 氯化物                        | 硝酸银滴定法        | GB/T 11896-1989                        | 具塞滴定管                              | 10mg/L     |
|      | 硫酸盐                        | 铬酸钡分光光度法      | HJ/T 342-2007                          | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 8mg/L      |
|      | 氟化物                        | 离子选择电极法       | GB/T 7484-1987                         | 离子计 PXSJ-216                       | 0.05mg/L   |
|      | 碘化物                        | 淀粉分光光度法       | DZ/T 0064.56-2021                      | 可见分光光度计 T6 新悦                      | 25μg/L     |
|      | 挥发酚（以苯酚计）                  | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009                            | 可见分光光度计 T6 新悦                      | 0.0003mg/L |
|      | 耗氧量                        | 高锰酸钾滴定法       | DZ/T 0064.68-2021<br>DZ/T 0064.69-2021 | 具塞滴定管                              | 0.4mg/L    |
|      | 氨氮                         | 纳氏试剂分光光度法     | HJ 535-2009                            | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 0.025mg/L  |
|      | 氰化物                        | 吡啶-吡唑啉酮分光光度法  | DZ/T 0064.52-2021                      | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 0.002mg/L  |
|      | 阴离子表面活性剂                   | 亚甲蓝分光光度法      | GB/T 7494-1987                         | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 0.05mg/L   |
|      | 硫化物                        | 亚甲基蓝分光光度法     | HJ 1226-2021                           | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                | 0.003mg/L  |
|      | 钠                          | 原子吸收分光光度法     | GB/T 11904-1989                        | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                 | 0.01mg/L   |
|      | 汞                          | 原子荧光法         | HJ 694-2014                            | 原子荧光光度计 PF32                       | 0.04μg/L   |
|      | 砷                          | 原子荧光法         | HJ 694-2014                            | 原子荧光光度计 PF32                       | 0.3μg/L    |

|          |               |                                          |                                     |           |
|----------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 硒        | 原子荧光法         | HJ 694-2014                              | 原子荧光光度计 PF32                        | 0.4μg/L   |
| 锰        | 火焰原子吸收分光光度法   | GB/T 11911-1989                          | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                  | 0.01mg/L  |
| 铁        | 火焰原子吸收分光光度法   | GB/T 11911-1989                          | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                  | 0.03mg/L  |
| 铜        | 原子吸收分光光度法     | GB/T 7475-1987                           | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                  | 0.05mg/L  |
| 锌        | 原子吸收分光光度法     | GB/T 7475-1987                           | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                  | 0.05mg/L  |
| 铝        | 铬天青 S 分光光度法   | GB/T 5750.6-2023                         | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                 | 0.008mg/L |
| 镉        | 石墨炉原子吸收法      | 水和废水监测分析方法 国家环保总局 (2002) 第四版 增补版石墨炉原子吸收法 | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                  | 0.1μg/L   |
| 铅        | 石墨炉原子吸收法      | 水和废水监测分析方法 国家环保总局 (2002) 第四版 增补版石墨炉原子吸收法 | 原子吸收分光光度计 A3AFG-12                  | 1μg/L     |
| 六价铬      | 二苯碳酰二肼分光光度法   | DZ/T 0064.17-2021                        | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                 | 0.004mg/L |
| 三氯甲烷     | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012                              | 气相色谱质谱联用仪 8860-5977B 吹扫捕集 Atomx-XYZ | 1.4μg/L   |
| 四氯化碳     |               | HJ 639-2012                              |                                     | 1.5μg/L   |
| 苯        |               | HJ 639-2012                              |                                     | 1.4μg/L   |
| 甲苯       |               | HJ 639-2012                              |                                     | 1.4μg/L   |
| 间, 对-二甲苯 |               | HJ 639-2012                              |                                     | 2.2μg/L   |
| 邻二甲苯     |               | HJ 639-2012                              |                                     | 1.4μg/L   |
| 二氯甲烷     |               | HJ 639-2012                              |                                     | 1.0μg/L   |
| 溴化物      | 溴酚红分光光度法      | DZ/T 0064.46-2021                        | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                 | 0.10mg/L  |
| 磷酸盐      | 磷钼钼蓝分光光度法     | DZ/T 0064.61-2021                        | 可见分光光度计 T6 新悦                       | 0.04mg/L  |
| 甲醇       | 顶空/气相色谱法      | HJ 895-2017                              | 气相色谱仪 8860                          | 0.2mg/L   |
| 苯酚       | 气相色谱法         | HJ 676-2013                              | 气相色谱仪 GC-2014C                      | 0.5μg/L   |
| 可吸附有机卤素  | 离子色谱法         | HJ/T 83-2001                             | 离子色谱仪 CIC-D120                      | 5μg/L     |
| 苯胺       | 气相色谱法-质谱法     | HJ 822-2017                              | 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010SE             | 0.057μg/L |
| 石油类      | 紫外分光光度法(试行)   | HJ 970-2018                              | 紫外可见分光光度计 TU-1810PC                 | 0.01mg/L  |

表 1-2 样品状态一览表

| 样品类别 | 样品状态                         |
|------|------------------------------|
| 地下水  | 25E60621-XS001 无色无味透明液体×28;  |
|      | 25E60621-XS002 无色无味透明液体×28;  |
|      | 25E60621-XS003 无色无味透明液体×28;  |
|      | 25E60621-XS004 无色无味透明液体×28;  |
|      | 25E60621-XS005 无色无味透明液体×28;  |
|      | 25E60621-XS006 淡黄色无味透明液体×28; |
|      | 25E60621-XS007 无色无味透明液体×39;  |
|      | 25E60621-XS008 淡黄色无味透明液体×26; |
|      | 25E60621-XS009 淡黄色无味透明液体×26; |
|      | 25E60621-XS010 无色无味透明液体×34;  |

表 1-3 质控依据及质控措施一览表

| 项目类别                        | 质控标准名称        | 质控标准号       |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| 地下水                         | 《地下水环境监测技术规范》 | HJ 164-2020 |
| 采样质控措施：检测、计量设备检/校合格；人员持证上岗。 |               |             |

本页以下空白

2.1 地下水检测结果

表 2-1 地下水检测结果

| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果                 |                      |      |           |        |                                    |
|------|------------|----------------|----------------------|----------------------|------|-----------|--------|------------------------------------|
|      |            |                | pH 值 (无量纲)           | 肉眼可见物                | 嗅和味  | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L) |
| W1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 7.7 (15.1℃)          | 无                    | 无    | 4         | 10     | 459                                |
| W2   |            | 25E60621-XS002 | 8.5 (14.9℃)          | 无                    | 无    | 4         | 10     | 425                                |
| W3   |            | 25E60621-XS003 | 7.4 (15.0℃)          | 无                    | 无    | 4         | 10     | 1.01×10 <sup>3</sup>               |
| W4   |            | 25E60621-XS004 | 8.0 (15.1℃)          | 无                    | 无    | 6         | 10     | 870                                |
| W5   |            | 25E60621-XS005 | 8.5 (15.1℃)          | 无                    | 无    | 6         | 10     | 1.14×10 <sup>3</sup>               |
| W6   |            | 25E60621-XS006 | 7.1 (15.0℃)          | 无                    | 无    | 6         | 15     | 930                                |
| W0   |            | 25E60621-XS007 | 7.7 (14.9℃)          | 无                    | 无    | 4         | 10     | 654                                |
| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L)           |                      |      |           |        |                                    |
|      |            |                | 硫酸盐                  | 氯化物                  | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮     | 氰化物    | 溶解性总固体                             |
| W1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 128                  | 303                  | 1.06 | 0.049     | 0.002L | 1.62×10 <sup>3</sup>               |
| W2   |            | 25E60621-XS002 | 209                  | 958                  | 1.08 | 0.007     | 0.002L | 3.21×10 <sup>3</sup>               |
| W3   |            | 25E60621-XS003 | 982                  | 2.78×10 <sup>3</sup> | 10.6 | 0.036     | 0.002L | 6.43×10 <sup>3</sup>               |
| W4   |            | 25E60621-XS004 | 844                  | 1.09×10 <sup>3</sup> | 3.57 | 0.037     | 0.002L | 3.96×10 <sup>3</sup>               |
| W5   |            | 25E60621-XS005 | 1.28×10 <sup>3</sup> | 2.16×10 <sup>3</sup> | 0.30 | 0.027     | 0.002L | 7.19×10 <sup>3</sup>               |
| W6   |            | 25E60621-XS006 | 222                  | 3.36×10 <sup>3</sup> | 3.27 | 0.012     | 0.002L | 7.25×10 <sup>3</sup>               |
| W0   |            | 25E60621-XS007 | 642                  | 608                  | 0.56 | 0.006     | 0.002L | 2.69×10 <sup>3</sup>               |

| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L) |       |        |               |              |                      |
|------|------------|----------------|------------|-------|--------|---------------|--------------|----------------------|
|      |            |                | 铝          | 铁     | 锰      | 铜             | 锌            | 氟化物                  |
| W1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 0.008L     | 0.03L | 0.01L  | 0.05L         | 0.05L        | 0.54                 |
| W2   |            | 25E60621-XS002 | 0.008L     | 0.03L | 0.01L  | 0.05L         | 0.05L        | 0.13                 |
| W3   |            | 25E60621-XS003 | 0.008L     | 0.04  | 0.01L  | 0.05L         | 0.05L        | 1.32                 |
| W4   |            | 25E60621-XS004 | 0.008L     | 0.03L | 0.11   | 0.05L         | 0.05L        | 0.59                 |
| W5   |            | 25E60621-XS005 | 0.008L     | 0.29  | 0.01L  | 0.05L         | 0.05L        | 0.19                 |
| W6   |            | 25E60621-XS006 | 0.008L     | 0.10  | 0.42   | 0.05L         | 0.05L        | 0.57                 |
| W0   |            | 25E60621-XS007 | 0.008L     | 0.03L | 0.01L  | 0.05L         | 0.05L        | 0.31                 |
| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L) |       |        |               |              |                      |
|      |            |                | 耗氧量        | 氨氮    | 硫化物    | 挥发酚<br>(以苯酚计) | 阴离子<br>表面活性剂 | 钠                    |
| W1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 2.3        | 0.356 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 338                  |
| W2   |            | 25E60621-XS002 | 1.9        | 0.141 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 1.28×10 <sup>3</sup> |
| W3   |            | 25E60621-XS003 | 8.2        | 0.344 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 1.68×10 <sup>3</sup> |
| W4   |            | 25E60621-XS004 | 6.0        | 0.456 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 1.11×10 <sup>3</sup> |
| W5   |            | 25E60621-XS005 | 1.7        | 0.211 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 2.71×10 <sup>3</sup> |
| W6   |            | 25E60621-XS006 | 9.5        | 0.474 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 1.52×10 <sup>3</sup> |
| W0   |            | 25E60621-XS007 | 2.3        | 0.135 | 0.003L | 0.0003L       | 0.05L        | 499                  |

| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果 (µg/L) |      |       |      |         |      |
|------|------------|----------------|-------------|------|-------|------|---------|------|
|      |            |                | 镉           | 铅    | 汞     | 砷    | 硒       | 碘化物  |
| W1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 0.2         | 1    | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| W2   |            | 25E60621-XS002 | 0.1L        | 1L   | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| W3   |            | 25E60621-XS003 | 0.3         | 4    | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| W4   |            | 25E60621-XS004 | 0.3         | 2    | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| W5   |            | 25E60621-XS005 | 0.1L        | 1L   | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| W6   |            | 25E60621-XS006 | 0.1         | 6    | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| W0   |            | 25E60621-XS007 | 0.1         | 1L   | 0.04L | 0.3L | 0.4L    | 25L  |
| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果 (µg/L) |      |       |      |         |      |
|      |            |                | 三氯甲烷        | 四氯化碳 | 苯     | 甲苯   | 间, 对二甲苯 | 邻二甲苯 |
| W1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |
| W2   |            | 25E60621-XS002 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |
| W3   |            | 25E60621-XS003 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |
| W4   |            | 25E60621-XS004 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |
| W5   |            | 25E60621-XS005 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |
| W6   |            | 25E60621-XS006 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |
| W0   |            | 25E60621-XS007 | 1.4L        | 1.5L | 1.4L  | 1.4L | 2.2L    | 1.4L |

| 采样点位                               | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L) |      |      |        |         |
|------------------------------------|------------|----------------|------------|------|------|--------|---------|
|                                    |            |                | 溴化物        | 磷酸盐  | 甲醇   | 六价铬    | 石油类     |
| W1                                 | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 2.81       | 0.73 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| W2                                 |            | 25E60621-XS002 | 3.04       | 0.35 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| W3                                 |            | 25E60621-XS003 | 3.08       | 0.32 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| W4                                 |            | 25E60621-XS004 | 0.40       | 0.80 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| W5                                 |            | 25E60621-XS005 | 1.08       | 0.66 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| W6                                 |            | 25E60621-XS006 | 2.55       | 0.76 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| W0                                 |            | 25E60621-XS007 | 2.54       | 1.07 | 0.2L | 0.004L | 0.01L   |
| 采样点位                               | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果（μg/L） |      |      |        | 可吸附有机卤素 |
|                                    |            |                | 苯胺         | 二氯甲烷 | 苯酚   |        |         |
| W1                                 | 2025.05.15 | 25E60621-XS001 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 67     |         |
| W2                                 |            | 25E60621-XS002 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 133    |         |
| W3                                 |            | 25E60621-XS003 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 99     |         |
| W4                                 |            | 25E60621-XS004 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 69     |         |
| W5                                 |            | 25E60621-XS005 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 64     |         |
| W6                                 |            | 25E60621-XS006 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 59     |         |
| W0                                 |            | 25E60621-XS007 | 0.057L     | 1.0L | 0.5L | 64     |         |
| 备注：检出限+L 表示检测结果低于分析方法检出限，检出限见检测依据。 |            |                |            |      |      |        |         |

本页以下空白

表 2-2 地下水检测结果

| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果        |       |        |            |          |                                    |
|------|------------|----------------|-------------|-------|--------|------------|----------|------------------------------------|
|      |            |                | pH 值 (无量纲)  | 肉眼可见物 | 嗅和味    | 浑浊度 (NTU)  | 色度 (度)   | 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L) |
| P1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 7.7 (15.0℃) | 无     | 无      | 8          | 15       | 110                                |
| P2   |            | 25E60621-XS009 | 8.0 (14.9℃) | 无     | 无      | 8          | 15       | 110                                |
| P3   |            | 25E60621-XS010 | 8.2 (15.1℃) | 无     | 无      | 2          | 5        | 102                                |
| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L)  |       |        |            |          |                                    |
|      |            |                | 硫酸盐         | 氯化物   | 硝酸盐氮   | 亚硝酸盐氮      | 氧化物      | 溶解性总固体                             |
| P1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 148         | 120   | 0.12   | 0.064      | 0.002L   | 992                                |
| P2   |            | 25E60621-XS009 | 72          | 313   | 0.78   | 0.020      | 0.002L   | 830                                |
| P3   |            | 25E60621-XS010 | 109         | 101   | 1.73   | 0.006      | 0.002L   | 628                                |
| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L)  |       |        |            |          |                                    |
|      |            |                | 铝           | 铁     | 锰      | 铜          | 锌        | 氟化物                                |
| P1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 0.008L      | 0.64  | 0.01L  | 0.05L      | 0.05L    | 0.29                               |
| P2   |            | 25E60621-XS009 | 0.008L      | 0.18  | 0.22   | 0.05L      | 0.05L    | 0.32                               |
| P3   |            | 25E60621-XS010 | 0.008L      | 0.03L | 0.01L  | 0.05L      | 0.05L    | 0.18                               |
| 采样点位 | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L)  |       |        |            |          |                                    |
|      |            |                | 耗氧量         | 氨氮    | 硫化物    | 挥发酚 (以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 钠                                  |
| P1   | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 9.5         | 0.996 | 0.003L | 0.0003L    | 0.05L    | 342                                |
| P2   |            | 25E60621-XS009 | 9.3         | 0.445 | 0.003L | 0.0003L    | 0.05L    | 226                                |
| P3   |            | 25E60621-XS010 | 0.8         | 0.038 | 0.003L | 0.0003L    | 0.05L    | 228                                |

| 采样点位                               | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果（μg/L） |          |               |        |        |      |      |
|------------------------------------|------------|----------------|------------|----------|---------------|--------|--------|------|------|
|                                    |            |                | 镉          | 铅        | 汞             | 砷      | 硒      | 碘化物  |      |
| P1                                 | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 0.1L       | 1        | 0.04L         | 0.3L   | 0.4L   | 25L  |      |
| P2                                 |            | 25E60621-XS009 | 0.1        | 1L       | 0.04L         | 0.3L   | 0.4L   | 25L  |      |
| P3                                 |            | 25E60621-XS010 | 0.1L       | 1L       | 0.04L         | 0.3L   | 0.4L   | 25L  |      |
| 采样点位                               | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果（μg/L） |          |               |        |        |      | 邻二甲苯 |
|                                    |            |                | 三氯甲烷       | 四氯化碳     | 苯             | 甲苯     | 间，对二甲苯 |      |      |
| P1                                 | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 1.4L       | 1.5L     | 1.4L          | 1.4L   | 2.2L   | 1.4L |      |
| P2                                 |            | 25E60621-XS009 | 1.4L       | 1.5L     | 1.4L          | 1.4L   | 2.2L   | 1.4L |      |
| P3                                 |            | 25E60621-XS010 | 1.4L       | 1.5L     | 1.4L          | 1.4L   | 2.2L   | 1.4L |      |
| 采样点位                               | 采样日期       | 样品编号           | 检测结果(mg/L) |          |               |        |        |      | 石油类  |
|                                    |            |                | 磷酸盐        | 苯酚（μg/L） | 可吸附有机卤素（μg/L） | 六价铬    |        |      |      |
| P1                                 | 2025.05.15 | 25E60621-XS008 | 10.0       | 0.5L     | 61            | 0.004L | 0.01L  |      |      |
| P2                                 |            | 25E60621-XS009 | 13.2       | 0.5L     | 68            | 0.004L | 0.01L  |      |      |
| P3                                 |            | 25E60621-XS010 | 3.31       | 0.5L     | 60            | 0.004L | 0.01L  |      |      |
| 备注：检出限+L 表示检测结果低于分析方法检出限。检出限见检测依据。 |            |                |            |          |               |        |        |      |      |

===== 报 告 结 束 =====